

Produto: Veda Fácil Flex UV (Líquido) FISPQ n 100 revisão 06/2019
Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Em conformidade com ABNT NBR 14725:2009

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: VEDA-FÁCIL FLEX UV

Código do produto: 14240

Nome da empresa: Maxton Brasil

Endereço: Rua Ivo Lucchi, 125, Jardim Eldorado, Palhoça, Santa Catarina-SC, CEP 88133-510.

Telefone de emergência: Bombeiros: 193

Maxton Brasil: (48)3878 9001

Principais usos: Impermeabilizante.

2 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da substância ou mistura:

PRODUTO QUIMICO NÃO CLASSIFICADO COMO PERIGOSO

- Pictogramas: Não aplicável
- Frases de perigo: Não aplicável
- Frases de precaução: Não aplicável

3 COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Natureza Química: Copolímero acrílico estirenado em dispersão aquosa.

- Impurezas que contribuem para o perigo: Não apresenta impurezas que contribuam para o perigo.
- CAS N°. /Descrição: Não disponível

4 Medidas de primeiros socorros

• Informações Gerais:

- Remover o vestuário contaminado imediatamente.
- Inalação: Remover a vítima para local arejado.
- Contato com a pele: Lavar imediatamente o local atingido com água corrente e sabão.

Produto: Veda Fácil Flex UV (Líquido) FISPQ n 100 revisão 06/2019
Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Em conformidade com ABNT NBR 14725:2009

- Contato com os olhos: Enxaguar os olhos com água limpa por pelo menos 15 minutos. Procurar um oftalmologista.
- Ingestão: Enxaguar a boca e tomar água em abundância. Não induza o vomito. Procurar um médico.
- Notas ao médico: Tratar conforme os sintomas.

5 – MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

- Produto não inflamável.

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO/VAZAMENTO

- Precauções pessoais:

Manter as pessoas afastadas.

Usar equipamentos de proteção individual.

- Precauções para o meio ambiente:

Não permitir que atinja Águas Superficiais/Águas Subterrâneas/Canalização.

- Métodos para remoção e limpeza:

coletar com material ligante de líquido (ex:areia), para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.

- Informação adicional: lavar em abundância os locais contaminados, observando as normas ambientais.

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio:

- Informação para manuseio seguro:

Abrir e manusear o recipiente com cuidado.

Evitar contato direto do produto com a pele e olhos. Manter o recipiente seco e hermeticamente fechado, conservar em local fresco e bem ventilado.

- Informação para proteção contra explosão e incêndio: Medidas especiais não são necessárias.

Armazenamento:

- Materias para embalagens: Plástico e Papelão.

- Mais informações sobre condições de armazenamento: Conservar ao abrigo da luz.

Produto: Veda Fácil Flex UV (Líquido) FISPQ n 100 revisão 06/2019
Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Em conformidade com ABNT NBR 14725:2009

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- Medidas de proteção em geral:
Evitar exposição.
- Medidas de higiene do trabalho: Deve ser evitado contato com a substância. Tirar imediatamente roupa suja. Providenciar limpeza e cuidado da pele após o trabalho.
- Proteção respiratória: Proteção respiratória simples.
- Proteção das mãos: Luvas de Borracha
- Proteção dos olhos: Óculos de proteção com proteção lateral.
- Proteção do corpo: roupa de proteção.

9 – PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma e cor):	Líquido Branco
Odor e limite de odor:	Característico
pH:	6,5a 8,5
Ponto de fusão/ponto de congelamento:	Não disponível.
Ponto de ebulição inicial:	97°C.
Ponto de fulgor:	Não disponível.
Taxa de evaporação:	56 - 58%.
Inflamabilidade (sólido; gás):	Não aplicável.
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:	Não disponível.
Pressão de vapor:	Não disponível
Densidade de vapor:	Não disponível
Densidade relativa:	1,01 a 1,05
Solubilidade(s):	Miscível em água.
Coefficiente de partição n-octanol/água:	Não disponível.
Temperatura de autoignição:	Não disponível.
Temperatura de decomposição:	Não disponível.
Viscosidade:	Não disponível.
Outras informações:	Não aplicável.

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- Condições de estabilidade:
Estável sob condições normais de uso e estocagem.
- Reatividade: Produto não reativo.
- Condições a Serem Evitadas: Altas temperaturas e fontes de ignição; exposição prolongada ao ar e à luz solar direta.

Produto: Veda Fácil Flex UV (Líquido) FISPQ n 100 revisão 06/2019
Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Em conformidade com ABNT NBR 14725:2009

11- INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Não determinado.

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Não determinado. Não jogar no solo, rios ou esgoto.

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Os resíduos desse material deverão ser dispostos como resíduo classe I, de acordo com as legislações vigentes no local. A embalagem não deve ser reutilizada.

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Produto não classificado como perigoso.

15 – REGULAMENTAÇÕES

Etiquetagem Brasileira de Acordo com a Norma Regulamentadora n° 26 do Ministério do Trabalho.

Frases de risco Desde que manipulado corretamente este produto não apresenta risco a saúde humana. Encaminhar a uma instalação de tratamento físico-químico ou de incineração de resíduos especiais, observando as normas da autoridade responsável local.

Frases de segurança Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco e ventilado. Após contato com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão. Quando spray em neblina é inalado, procurar ajuda médica e mostrar a embalagem do produto ou o rótulo ao médico. Em caso de ingestão solicitar aconselhamento médico imediatamente e apresentar embalagem ou etiqueta. Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

Produto: Veda Fácil Flex UV (Líquido) FISPQ n 100 revisão 06/2019
Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico
Em conformidade com ABNT NBR 14725:2009

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas as seções anteriores:
Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.